

Courroie: N30CY

Construction

Revêtement du dessus Plis / Tissage

PVC Matériel: PVC Matériel : Nombre de plis : Couleur: Couleur: Bleu Bleu Matériel du tissu : Polyester Relief: Relief: Lisse Text. Rigidité latérale (Trame) : Rigide Épaisseur : 0,04 Épaisseur : 0,02 Matériel interne : **PVC** 

Dureté - ShA: 70 Dureté - ShA: 70

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,17 Poids total - lbs/pi<sup>2</sup> : 1,02 Température utilisable (°F) : 5/176

Charge permise - lbs/po.: 91 % D'élongation : 1

<u>Coefficients de friction - Dessous</u> -Sur Acier 0,52

-Sur Acier 0,52
-Sur Plastique 0,38
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 5,51"

Diamètre Minimum (C) 5,51"

C F

F = Flexion

C = Contre Inflexion

## Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 20 Agrafes à boulons 375
Agrafes Clipper® 3 Agrafes à rivets 2
Agrafes Ready Set™ 187

## Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZZZ Joint à froid ESD

Température de cuisson (°F) Sur demande Colle à utiliser Sur demande

Pression (lbs) Sur demande

## Autres

FDA Oui Antistatique Non Antimicrobien Non